

B E G R Ü N D U N G

Zur Satzung der Gemeinde Ammersbek über die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 Ortsteil Hoisbüttel "An der Lottbek"

für die auf dem unten dargestellten Übersichtsplan schraffierten Teilflächen.

1) Lage des Plangebietes - Übersichtskarte 1:5000



2. Aufstellungsbeschuß, rechtliche Grundlagen

Die Gemeindevertretung hat am _____ die Aufstellung der Satzung zur 6. Änderung des Bebauungsplanes beschlossen.

Die Aufstellung der Satzung für die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 erfolgt auf der Grundlage des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 18. August 1976 (BGBl.1.S.2256), geändert durch Gesetz 6.Juli 1979 (BGBl.1.S.949)

Für die Satzung findet die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 15. September 1977 Anwendung (BGBl.S.1763)

3. Begründung der Festsetzungen und Planungsabsichten

In dem rechtskräftigen Bebauungsplan aus dem Jahre 1962 wurden auf den zu überplanenden Teilflächen sehr weit zurückliegende rückwärtige Bebauungsgrenzen festgesetzt, die z.T. die volle Grundstückstiefe beinhalten.

Die nicht von dieser Änderung erfaßten Teilgebiete wurden bereits z.T. überplant, oder aber weisen z.T. Baukörper (durch Baulinien) aus.

Auf den überplanten Teilflächen befindet sich eine große Anzahl von Häusern, die nach heutigen Bedürfnissen den geforderten Haus- und Raumgrößen nicht mehr entspricht.

Um die beantragten und aus den vorgenannten Gründen zu erwartenden baulichen Änderungen geordnet zu bewältigen, wurden die bebaubaren Flächen durch hintere und seitliche Baugrenzen gerafft. Die Bautiefe wurde auf max. 18,00 bis 23,00 m begrenzt. Durch diese Maßnahme soll eine Zersiedelung der rückwärtigen Grundstücksteile verhindert werden, der sehr schöne Grüncharakter kann trotz Bebauungsverdichtung erhalten bleiben.

4. Art der baulichen Nutzung

Die Gebiete mit vorhandener baulicher Nutzung, wurden als WR I - Gebiete festgesetzt.

Am Teichweg sollen 1 Teilfläche WR II entstehen. Hier müssen Geh-, Fahr-, Leitungsrechte eingeräumt werden.

Die Einzelhausfläche gegenüber, die durch die Teilung der Grundstücke An der Lottbek 1-9 entstehen, sollen ebenfalls durch Geh-, Fahr-, Leitungsrechte erschlossen werden.

Die Einrichtung von Nebenanlagen wurde auf die überbaubaren Flächen mit Ausnahmen beschränkt. (Text Teil B)

Die festgesetzten GRZ-Zahlen von 0,15 - 0,3 und gleichzeitigen GFZ-Zahlen von 0,25 - 0,5 in den WR I und WR II - Gebieten ermöglichen eine angemessene Ausnutzung nach heutigen Bedürfnissen.

Der zu erhaltende Baumbestand beeinträchtigt in keinem Fall die Nutzungsmöglichkeit.

5. Gestaltung der Gebäude

Bei dem gewachsenen Siedlungsgebiet, das eine Vielzahl von Einzelgestaltungen aufweist, sollen die Vorschriften der Ziffer 3 (Text B) durch die Verwendung von Steildächern und die Gestaltung der Außenwände, dazu helfen, den jetzigen Charakter zu erhalten.

6. Grünanlagen

Entlang des Wanderweges an der Lottbek, wurden die rückwärtigen Grundstücksteile, zur optischen Erweiterung des öffentlichen Grüns mit einer gärtnerisch-gestalterischen Auflage versehen.

Die nördlichen Grundstücksteile, der Grundstücke am Teichweg, die an die Sportanlagen und Außenbereichsflächen grenzen, werden zur besseren Einbindung ebenfalls mit einer Pflicht zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern versehen.

7. Verkehrsplanung / Ver- und Entsorgungen

An den Straßenecken sind Sichtfreihalteflächen ausgewiesen.

Die Bereiche Verkehrsplanung Fahrverkehr

Ver- und Entsorgung jeglicher Art sind geregelt
und werden durch diese Planungsänderung nicht
berührt.

Auf dem Flurstück 40/8, wird durch
die Gemeinde eine öffentliche Parkfläche für **22** PKW eingerichtet.

Das Plangebiet liegt im schutzbedürftigen Bereich der Trinkwasser-
gewinnung des Wasserwerkes Walddörfer.

Für die aus der Sicht des Gewässerschutzes sich ergebenden eventu-
ellen Nutzungsbeschränkungen bzw. Auflagen, beispielsweise bei der
Genehmigung für die Lagerung oder Verarbeitung von Mineralöl oder
sonstigen wassergefährdenden Stoffen, bei Straßenbaumaßnahmen im
Wassergewinnungsgebiet usw., ist die Hauptabteilung Wasserwirtschaft
bzw. die zuständige Wasserbehörde zu beteiligen.

8. Kosten

Die Kosten für die öffentlichen Parkflächen am Teichweg, ein-
schließlich der Kosten für Beleuchtung und Entwässerung werden
auf

DM 75.000,- geschätzt.

Die Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung
am gebilligt.

Ammersbek, den

.....
- Bürgermeister -

Straße/Belegenheit: An der ttbek

Haus-Nr.	Flurstück	Größe in qm	GRZ	GFZ	Zwischenwerte	überbaubare Fläche	GRZ in qm	GFZ in qm	Wohnfläche in qm (78%)
1a	45/16	596	0,2	0,3	geteilt:qm	14,0 x 9,0 = 126	119,2	178,8	139,5
1	307/45	1.251	0,2	0,3	vorn <u>766</u>	18,0 x 9,0 = 162	153,2	229,8	179,2
3	308/45	1.244	0,2	0,3	hinten 485	15,0 x 7,0 = 105	97,0	145,5	113,5
5	309/45	1.217	0,2	0,3	vorn 779	18,0 x 9,0 = 162	155,8	233,7	182,3
7	319/45	1.173	0,2	0,3	hinten 465	15,0 x 7,0 = 105	93,0	139,5	108,8
9	320/45	1.382	0,2	0,3	vorn 747	18,0 x 9,0 = 162	149,4	224,1	175,8
11	45/14	511	0,3	0,4	hinten 470	15,0 x 7,0 = 105	94,0	141,0	110,0
2a	45/18	561	0,3	0,4	vorn 718	18,0 x 9,0 = 162	143,6	215,4	168,0
2	298/45	1.799	0,15	0,25	hinten 455	15,0 x 7,0 = 105	91,0	136,5	106,5
4	297/45	1.598	0,15	0,25	vorn 857	18,0 x 10,0 = 180	171,4	257,1	200,5
6	296/45	1.347	0,2	0,3	hinten 445	15,0 x 7,0 = 105	89,0	133,5	104,1
8	295,45	1.171	0,2	0,3		17,0 x 10,0 = 170	153,3	204,4	159,4
10	294/45	1.171	0,2	0,3		14,0 x 14,0 = 196	168,3	224,4	175,0
12	317/45	1.189	0,2	0,3	Rechfl. 1.304	18,0 x 14,0 = 252	195,6	326,0	254,3
14	324/45	1.073	0,2	0,3	" 1.157	18,0 x 14,0 = 252	173,6	289,3	225,6
16	325/45	1.069	0,2	0,3	Rechfl. 996	18,0 x 12,0 = 216	199,2	298,8	233,1
18	326/45	1.059	0,2	0,3	" 874	18,0 x 10,0 = 180	174,8	262,2	204,5
20	45/2	927	0,2	0,3	" 874	18,0 x 10,0 = 180	174,8	262,2	204,5
			0,2	0,3	" 892	18,0 x 10,0 = 180	178,4	267,6	208,7
			0,2	0,3	" 803	18,0 x 9,0 = 162	160,6	240,9	187,9
			0,2	0,3	" 808	18,0 x 9,0 = 162	161,6	242,4	189,1
			0,2	0,3	" 798	18,0 x 9,0 = 162	159,6	239,4	186,7
			0,2	0,3	" 720	18,0 x 8,0 = 144	144,0	216,0	168,5

eingesendet
15.11.87

Straße/Belegenheit: Volkscder Weg

Haus-Nr.	Flurstück	Größe in qm	GRZ	GFZ	überbaubare Fläche	GRZ in qm	GFZ in qm	Wohnfläche in qm (73%)
2	42/2	840	0,2	0,3	18,0 x 9,5 = 171	168,0	252,0	196,6
4	42/3	840	0,2	0,3	18,0 x 10,5 = 189	168,0	252,0	196,6
6	42/4	840	0,2	0,3	18,0 x 10,5 = 189	168,0	252,0	196,6
8	42/5	840	0,2	0,3	18,0 x 10,5 = 189	168,0	252,0	196,6
10	42/6	840	0,2	0,3	18,0 x 10,5 = 189	168,0	252,0	196,6
12	42/7	840	0,2	0,3	18,0 x 10,5 = 189	168,0	252,0	196,6
14	42/8	840	0,2	0,3	18,0 x 10,5 = 189	168,0	252,0	196,6
16	42/9	840	0,2	0,3	18,0 x 10,5 = 189	168,0	252,0	196,6
18	42/10	840	0,2	0,3	18,0 x 10,5 = 189	168,0	252,0	196,6
20	42/11	840	0,2	0,3	18,0 x 10,5 = 189	168,0	252,0	196,6
22	42/12	840	0,2	0,3	18,0 x 10,5 = 189	168,0	252,0	196,6
24	42/13	858	0,2	0,3	18,0 x 10,0 = 180	171,6	257,4	200,7

Straße/Belegenheit: Teichweg

2	45/13	533	0,3	0,4	16,0 x 10,0 = 160	159,9	213,2	166,3
4	45/4	900	0,18	0,28	18,0 x 12,0 = 216	162,0	252,0	196,6
6	44/2	900	0,18	0,28	18,0 x 12,0 = 216	162,0	252,0	196,6
8	44/3	900	0,18	0,28	18,0 x 9,0 = 162	162,0	252,0	196,6
10	44/4	900	0,18	0,28	18,0 x 9,0 = 162	162,0	252,0	196,6
12	40/2	2.462	0,2	0,5	37,0 x 15,0 = 555	492,0	1.231,0	160,0/Ein.
19	33/14	1.003	0,2	0,3	18,0 x 23,0 = 414	200,6	300,9	234,7
21	33/15	1.112	0,2	0,3	18,0 x 23,0 = 414	222,4	333,6	260,2
23	33/16	1.008	0,2	0,3	14,0 x 23,0 = 322	201,6	302,4	235,9
25	33/8 + 72/15	1.001	0,2	0,3	14,0 x 23,0 = 322	200,2	300,3	234,2
31	30/6 + 30/12	1.077	0,2	0,3	12,0 x 21,0 = 252	215,4	323,1	252,0
33	30/5 + 30/11	1.073	0,2	0,3	12,0 x 21,0 = 252	214,6	321,9	251,1
35	30/4 + 30/10	1.071	0,2	0,3	12,0 x 21,0 = 252	214,2	321,3	250,6
37	30/3 + 30/9	1.071	0,2	0,3	12,0 x 21,0 = 252	214,2	321,3	250,6
39	30/2 + 30/8	1.069	0,2	0,3	12,0 x 21,0 = 252	213,8	320,7	250,2
41	29/2	1.008	0,2	0,3	14,0 x 21,0 = 294	201,6	302,4	235,9
43	29/5	504	0,25	0,35	7,0 x 21,0 = 147	126,0	176,4	137,6
45	29/6	504	0,25	0,35	7,0 x 21,0 = 147	126,0	176,4	137,6
47	29/4	1.009	0,2	0,3	12,0 x 21,0 = 252	201,8	302,7	236,1